

Приложение
к Акту готовности образовательной
организации Свердловской области
к 2023 / 2024 учебному году

Но- мер стро- ки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
1.	Раздел 1. Характеристика образовательной организации		
2.	Наличие учредительных документов юридического лица	В соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса РФ <u>Устав</u>	дата и № документа <u>02.06.2020 г. № 314</u>
3.	Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества	на правах оперативного управления или передачи в собственность образовательному учреждению	дата и № документа <u>16.11.2010 г. № 258 постановление Главы администрации Сосьвинского городского округа Свидетельство государственной регистрации права 66 АД 660193 от 20.12.2010 г.</u>
4.	Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий)		дата и № документа <u>29.10.2010г. № 743 постановление Главы администрации Сосьвинского городского округа;</u> Кадастровый паспорт земельного участка № 6623/201/10-1675 от 27.11.2010г. Кадастровый номер 66:23:2701002:207
5.	Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации	1) номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); 2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; 3) виды образовательной деятельности	Имеется лицензия 66ЛЮ1 № 0003307, выданная <u>Министерством общего и профессионального образования Свердловской области</u> когда выдана <u>30.12.2011 г.</u> на какой срок: <u>бессрочно</u> имеется ли приложение (приложения) <u>имеется,</u>

1	2	3	4
		и предоставление дополнительных образовательных услуг; 4) дата и номер свидетельства об аккредитации	соответствие данных, указанных в лицензии, уставу <u>соответствует</u> Уровень образования: 1. Начальное общее образование 2. Основное общее образование 3. Среднее общее образование 4. Дополнительное образование детей и взрослых № и дата свидетельства об аккредитации <u>66А01 №0001445 от 18.12.2014г.</u> <u>Действительно по бессрочно</u>
6.	Наличие образовательных программ	1) имеются (перечислить);	Основная образовательная программа начального общего образования; Основная образовательная программа основного общего образования; Основная образовательная программа основного среднего образования; Адаптированная образовательная программа общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья Основная образовательная программа дополнительного общеразвивающего образования
7.	Наличие программ развития образовательной организации	1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок;	Программа развития МБОУ СОШ №1 п. Восточный на 2022-2025 гг.
8.	Наличие плана работы образовательной организации на 2023-24 учебный год	1) наличие; 2) когда и кем утвержден	План работы соответствует целям и задачам образовательного учреждения, утвержден директором школы 01.06.2023 г.
9.	Количество объектов (территорий) образовательной организации	1) всего (единиц); 2) в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)	1 0
10.	Условия работы образовательной организации	1) в одну или в две смены (указать); 2) в первую смену обучаются:	в одну смену В 1 смену

1	2	3	4
		количество классов; количество обучающихся в них; 3) во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них	20 классов 301 человек 0 0 0
11.	Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации	1) проектная допустимая численность обучающихся (человек); 2) количество классов по комплектованию; 3) планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); 4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); 5) наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек)	800 20 300 0 0
12.	Укомплектованность образовательной организации кадрами	1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники;	1) по штатному расписанию: 5 35 3 -- -- -- Педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, старший вожатый, педагог-организатор, социальный педагог, преподаватель-организатор ОБЖ, специалист по кадрам, инженер по информационным технологиям, специалист по охране труда Секретарь учебной части – 1 Лаборант – 1 Техник – 1 Делопроизводитель – 1

1	2	3	4
		<p>2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники;</p> <p>3) наличие вакансий (указать)</p>	<p>Рабочий по обслуж. здания – 3 Водитель – 1 Гардеробщик – 2 Уборщик территории – 1 Уборщик служеб. помещений – 8 2) по факту: 5 35 3 -- -- -- Педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, старший вожатый, педагог-организатор, социальный педагог, преподаватель-организатор ОБЖ, специалист по кадрам, инженер по информационным технологиям, специалист по охране труда Секретарь учебной части – 1 Лаборант – 1 Техник – 1 Делопроизводитель – 1 Рабочий по обслуж. здания – 3 Водитель – 1 Гардеробщик – 2 Уборщик территории Уборщик служеб. помещений – 8 3) Вакансий нет</p>
13.	Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащённость образовательного процесса		
14.	<p>Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения</p>	<p>Акты технического контроля от 01.06.2023г. № 24 от 01.06.2023г. № 43 от 01.06.2023г. № 25</p>	<p>Система канализации готова к эксплуатации Отопительная система готова к эксплуатации Система водоснабжения готова к эксплуатации</p>

1	2	3	4																
15.	Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами	от 01.06.2023г. № 5	<p>Оснащенность ученической мебелью 100%</p> <table> <tr> <td>Имеется:</td> <td>Необходимо:</td> </tr> <tr> <td>№ 1 – 10</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>№ 2 – 12</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>№ 3 – 42</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>№ 4 – 40</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>№ 5 – 259</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>№ 6 – 19</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Итого: 382</td> <td></td> </tr> </table> <p>При наличии учащихся в 1 смену: Начальной – 124 Средней – 167 Старших - 22 Итого: 313</p>	Имеется:	Необходимо:	№ 1 – 10	---	№ 2 – 12	---	№ 3 – 42	---	№ 4 – 40	---	№ 5 – 259	---	№ 6 – 19	---	Итого: 382	
Имеется:	Необходимо:																		
№ 1 – 10	---																		
№ 2 – 12	---																		
№ 3 – 42	---																		
№ 4 – 40	---																		
№ 5 – 259	---																		
№ 6 – 19	---																		
Итого: 382																			
16.	Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах)	перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками	100%																
17.	Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями	Акт № 9 от 01.06.2023г. Акт приемки мастерской по металлу	<p>1. Площадь: 70,5 на одного учащегося (по норме 4,5 кв.м.) фактически 4,7 кв.м. Инструментальная комната (по норме 32 кв.м. фактически 20,2 кв.м.) Склад для хранения материалов (по норме 16 кв.м) фактически 28 кв. м</p> <p>2. Освещение искусственное: лампы накаливания освещенность на высоте 0,8 м от пола в темное время суток (по норме 300 лк) фактически <u>300</u></p> <p>3. Пол – <u>дерево</u> /линолеум/ 4. Окна: фрамуги открываются с пола (да/<u>нет</u>). Остекление: <u>целое</u>/ требует замены _____ кв.м. 5. Аптечка <u>имеется</u> / не имеется /</p>																

1	2	3	4
		<p>Акт приемки учебной мастерской по обработке древесины № 8 от 01.06.2023г.</p>	<p><u>укомплектована</u> / нет/.</p> <p>6. Станки токарные по дереву: марки ТВ-6 <u>6</u> шт., исправные <u>4</u> шт.</p> <p>7. Сверлильные станки: <u>2</u> шт., исправные <u>2</u> шт.</p> <p>8. Верстаки слесарные: марки <u>20</u> шт., исправные <u>20</u> шт.</p> <p>9. Инструменты по обработке древесины: <u>имеются в достатке</u> / не достает.</p> <p>10. Материалы: <u>имеются в достатке</u> / не достает.</p> <p>11. Сведения об учителе трудового обучения: Ф.И.О. Всильевых А. Н. Педагогический стаж: 3 года</p> <ul style="list-style-type: none"> - курсовую переподготовку по охране труда прошел в _____ году, <u>не проходил</u>. - обучение и проверку знаний по электробезопасности в течение последнего <u>проходил</u> / не проходил /, присвоена 3р. группа, - спецодеждой <u>обеспечен</u> / не обеспечен, наименование: <u>фартуки, халаты</u> <p>12. Инструкции по охране труда и безопасности жизнедеятельности <u>имеются на все виды работ</u> / не имеются на _____ видов работ.</p> <p>На основании осмотра мастерских по деревообработке и ознакомления с соответствующей документацией комиссия приняла решение считать мастерские <u>готовыми</u> / не готовыми к проведению занятий в 2023-2024 учебном году.</p> <p>1. Площадь: 72,5 на одного учащегося (по норме 4,5 кв.м) фактически 4,8 кв. м Инструментальная комната (по норме 32 кв.м</p>

1	2	3	4
			<p>фактически 20,2 кв. м. Склад для хранения материалов (по норме 16 кв.м) фактически 28 кв. м.</p> <p>2. Освещение искусственное: лампы накаливания освещенность на высоте 0,8 м от пола в темное время суток (по норме 300 лк) фактически <u>300</u></p> <p>3. Пол – <u>дерево</u> /линолеум/</p> <p>4. Окна: фрамуги открываются с пола (да/<u>нет</u>). Остекление: <u>целое</u>/ требует замены ___ кв.м.</p> <p>5. Аптечка <u>имеется</u> / не имеется / <u>укомплектована</u> / нет/.</p> <p>6. Станки токарные по дереву: марки СТД-120М <u>3</u> шт., исправные <u>2</u> шт.</p> <p>7. Сверлильные станки: <u>1</u> шт., исправные <u>1</u> шт.</p> <p>8. Настольный наждачный станок: марка ФПШ-5М, <u>исправен</u> / не исправен; защитный экран с блокировкой <u>имеется</u> / <u>не имеется</u>.</p> <p>9. Шлифовальный станок: марка _____, <u>исправен</u> / <u>не исправен</u>.</p> <p>10. Циркулярно-фугочный станок: марка _____, <u>исправен</u> / не исправен.</p> <p>Размещен в помещении <u>для учащихся</u> / в подсобном помещении, ограждение пильного диска <u>имеется</u> / не имеется, расклинивающий нож <u>имеется</u> / не имеется, направляющая рейка <u>имеется</u> / не имеется.</p> <p>11. Верстаки столярные: марки _____ шт., исправные <u>15</u> шт.</p>

1	2	3	4
		<p>Акт приемки кабинета обслуживающего труда № 7 от 01.06.2023г.</p>	<p>12. Инструменты по обработке древесины: <u>имеются в достатке</u> / не достает.</p> <p>13. Материалы: <u>имеются в достатке</u> / не достает.</p> <p>14. Сведения об учителе трудового обучения: Ф.И.О. Васильевых А. Н. Педагогический стаж: 3 года - курсовую переподготовку по охране труда прошел в _____ году, <u>не проходил</u>. - обучение и проверку знаний по электробезопасности в течение последнего <u>проходил</u> / не проходил /, присвоена 3р. группа, - спецодеждой <u>обеспечен</u> / не обеспечен, наименование: <u>фартуки, халаты</u>.</p> <p>15. Инструкции по охране труда и безопасности жизнедеятельности <u>имеются на все виды работ</u> / не имеются на _____ видов работ.</p> <p>На основании осмотра мастерских по деревообработке и ознакомления с соответствующей документацией комиссия приняла решение считать мастерские <u>готовыми</u> / не готовыми к проведению занятий в 2023-2024 учебном году.</p> <p>1. Площадь: на одного учащегося (по норме 5,5 кв. м.), фактически 5,5 кладовая (по норме 16 кв. м.), фактически 15,1</p> <p>2. Освещение <u>искусственное</u>: люминесцентные светильники над доской, типа лампы накаливания освещённость на высоте 0,8 м от пола в тёмное время суток (по норме 300 лк), фактически <u>300</u></p> <p>3. Пол – дерево/ <u>линолеум</u>.</p>

1	2	3	4
			<p>4. Окна: фрамуги открываются с пола (да/<u>нет</u>). Остекление: <u>целое</u>/ требует замены ____ кв. м.</p> <p>5. Аптечка: <u>имеется</u>,/ не имеется,/ <u>укомплектована</u>/ нет.</p> <p>6. Машины швейные бытовые: марки М-2, Чайка. Джанали, Аврора - 15 шт., исправные 15 промышленные: марки нет; ____ шт., исправные__ ограждение ременное <u>передачи имеется</u>,/ не имеется.</p> <p>7. Оверлоки марки нет; <u>2</u> шт; исправные <u>2</u> шт. ограждение зоны резания <u>имеется</u>,/ не имеется.</p> <p>8. Место для глажения: - утюг подключён к электрической сети по <u>двухпроводной</u>/ <u>трехпроводной</u> схеме, одновременно прикосновение руками к утюгу и системе отопления есть/ <u>нет</u>.</p> <p>9. Электрические плиты марки Мечта, Электра; <u>2</u> шт., исправные <u>2</u> шт.</p> <p>10. Удаление паров приготовляемой пищи через фильтры принудительной вентиляции <u>имеется</u>,/ <u>не имеется</u>.</p> <p>11. Холодильник бытовой, подключён к электрической сети по двухпроводной/ трёх проводной схеме <u>нет</u></p> <p>12. Отключение всех электрических машин выключателем в удобном для учителя месте <u>имеется</u>,/ <u>не имеется</u>.</p> <p>13. Инструменты по обработке тканей имеются <u>в достатке</u>,/ не достаёт.</p> <p>14. Посуда для приготовления пищи,</p>

1	2	3	4
			<p>сервировки блюд <u>имеется в достатке</u>/ не достаёт.</p> <p>15. Ткани для учебной практики имеются в <u>достатке</u>,/ не достаёт; выделено для приобретения _____ руб.</p> <p>16. Продукты для практических занятий имеются в <u>достатке</u>,/ не достаёт; выделено для приобретения _____ руб.</p> <p>17. Сведения об учителе обслуживающего труда; ФИО Мерзлякова Елена Викторовна, педагогический стаж 34 года - курсовую переподготовку по специальности прошла в 2021 году. - обучение по охране труда прошёл в _____ году/ <u>не проходил более 3 лет</u>. - обучение и проверку знаний по электробезопасности в течение последнего года на <u>01.09.200</u> г. проходил, присвоена _____ группа,/ <u>не проходил</u>. - дата проверки _____. - Спецодеждой <u>обеспечен</u>,/ не обеспечен, наименование: _____ срок выдачи.</p> <p>18. Инструкции по охране труда и безопасности жизнедеятельности <u>имеются на все виды работ</u>,/ не имеются на _____ видов работ.</p> <p>На основании осмотра кабинета и ознакомления с соответствующей документацией комиссия приняла решение считать кабинет обслуживающего труда <u>готовым</u>,/ не готовым к проведению занятий в <u>2023-2024</u> учебном году.</p>
18.	Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации		

1	2	3	4
19.	Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала	акт приемки спортивного зала № 10 от 01.06.2023г. акт на эксплуатацию спортзала № 11 от 01.06.2023г.	Имеется спорт зал: площадь – 284,2 м ² ; готов к эксплуатации
20.	Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования	Наличие спортивного оборудования акт № 11 от 01.06.2023г.	1. Обручи – 25 шт. 2. Волейбольные мячи – 30 шт. 3. Баскетбольные мячи – 20 шт. 4. Футбольные мячи – 10 шт. 5. Маты – 14 шт. 6. Штанга – 1 шт. 7. Конь – 2 шт. 8. Гимнастический мостик – 2 шт. 9. Сетка волейбольная – 5 шт. 10. Лыжи – 20 шт. 11. Ботинки – 20 шт. 12. Скакалки – 20 шт. 13. Гранаты – 5 шт. 14. Насосы для мячей – 1 шт. 15. Брусья железные – 1 шт. 16. Тренажер – 1 шт. 17. Козел – 2 шт. 18. Набор гантелей (1-10 кг) – 2 ком 19. Скамейки гимнастические – 8 шт. 20. Гимнастическое бревно - 1 шт. 21. Гимнастические палки - 34 шт. 22. Швед. стенка - 5 шт. 23. Сетки баскетбольные - 10 шт. 24. Канат - 2 шт. 25. Стол теннисный - 1 шт. 26. Набор теннисный - 1 шт.
21.	Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки	акт приемки № 10 от 01.06.2023г.	Спортивная площадка: 1. Беговая дорожка 2. Прыжковая яма

1	2	3	4
			3. Футбольное поле 4. Гимнастический городок 5. Полоса препятствий
22.	Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах	соответствие оборудования ГОСТ	наличие акта проведения испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках от 01.06.2023г. № 12
23.	Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации		
24.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области)	1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений	Не имеется - - Не имеется ----
25.	Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Приказ № 113 от 01.06.2023г.
26.	Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ)	1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений)	Хисамудинов А.Р., удостоверение № 42 от 27.08.2021 г. Усачева Л. Т., удостоверение № 5312-0523 от 24.05.2023 г. по плану 3 раза в год + внеплановые 5 раз в год 2 раза в год, весна – осень, по плану
27.	Состояние первичных средств пожаротушения	1) достаточность имеющихся средств;	Первичные средства пожаротушения имеются, находятся в исправном состоянии, готовы к

1	2	3	4
		2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена	эксплуатации, достаточность 100% (акт от 01.06.2023г. № 29) Имеется май 2023 г., акт от 01.06.2023г. № 28
28.	Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация	1) наличие и исправность АПС, системы оповещения; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 2) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) наличие иных систем пожарной автоматики	Акт от 01.06.2023г. от 10.01.2023г. № 51-22Т с ООО «Гранит-СБ» ПАК Прометей с выводом тревожного сигнала в 6/5 ПЧ с сентября 2014г. от 10.01.2023г. № 50-22Т с ООО «Гранит-СБ» -
29.	Состояние путей эвакуации	соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет)	да
30.	Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности	да/нет	ООО «КилоВольтСервис» Протоколы от 29.05.2021г. № 01 (тех. отчет №КС-107/2021)
31.	Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения	1) внутреннее; 2) наружное	Пожарный водоем № 17 V-50 м ³ Акт от 01.06.2023г.
32.	Наличие декларации пожарной безопасности	декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты)	Отделом Государственного пожарного надзора г. Серова и Серовского района Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области от <u>29.10.2010г.</u>

1	2	3	4
			№ <u>654928-0050-125</u>
33.	Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия		
34.	Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области	1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустранимых нарушений; 3) количество неустранимых нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений	Не имеется - - - -
35.	Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации	1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников	23.05.2023г. Серовский филиал ФГУЗ “Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области ” г. Серов 22.05.2023г. Серовский филиал ФГУЗ “Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области” г. Серов 22.05.2023г. Серовский филиал ФГУЗ “Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области” г. Серов
36.	Организация питания обучающихся	1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью;	Акт № 20 от 01.06.2023г. Соответствует нормам СанПиНа 1. Обеденный зал. Количество посадочных мест по норме 150 фактически 115 2. Оборудование пищеблока. 2.1. Плиты для приготовления пищи электрические 6-комфорочные по норме <u>1</u> фактически 1. 4-комфорочные по норме <u>1</u> фактически 1. Конфорок всего 10 шт., в рабочем состоянии 10 шт. Электроплиты установлены в <u>строго горизонтальном состоянии./</u> наклонены.

1	2	3	4
			<p>Водопроводный кран гор-хол над плитами <u>имеется</u>,/ не имеется.</p> <p>Вентиляционный зонт над плитами <u>имеется</u>,/ <u>не</u> <u>имеется</u>, <u>вентиляция</u> <u>в</u> <u>рабочем</u> <u>состоянии</u>, скорость движения воздуха __ м/сек.</p> <p>2.2. Электрический бак для подогрева воды <u>имеется</u> 2 шт., в рабочем состоянии 2 шт.</p> <p>2.3. Котёл варочный <u>не</u> <u>имеется</u>, в исправном состоянии __ шт., используется по назначению __ шт.</p> <p>2.4. Жарочный шкаф <u>имеется</u>,/ не имеется, <u>в</u> <u>рабочем</u> <u>состоянии</u>.</p> <p>Вентиляционный зонт над жарочным шкафом <u>имеется</u>,/ <u>не</u> <u>имеется</u>.</p> <p>2.5. Мясорубок <u>имеется</u> 2 шт., выпуска 2006 г., исправных 2 шт.</p> <p>2.6. Кухонная универсальная машина -1, исправных -1</p> <p>2.7. Картофелечистка <u>имеется</u>,/ не имеется, <u>исправная</u>,/ не исправная.</p> <p>2.8. Посудомоечная машина <u>имеется</u>,/ не имеется, <u>исправная</u>,/ не исправная.</p> <p>2.9. Холодильники: камеры холодильные 1 шт., исправные 1 шт., холодильники типа ШХ 2 бытовые холодильники, выполнено заземление</p> <p>2.10. Разгрузка и перемещение сырых продуктов механизировано ограждение клиноременной передачи <u>имеется</u>,/ <u>не</u> <u>имеется</u>.</p> <p>2.11. Работники пищеблока 5 человек прошли инструктаж по электробезопасности с присвоением 1 группы.</p> <p>2.12. Бракеражная комиссия назначена приказом №104 от 01.06.2023г., в комиссию по</p>

1	2	3	4
		<p>3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты);</p> <p>4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, <u>договор на оказание услуги питания</u> (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты);</p> <p>5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся);</p> <p>6) паспортизация пищеблока</p>	<p>согласованию назначен работник образовательного учреждения от администрации Усачева Л.Т., зав. столовой Сухова Т.А., медицинская сестра Бикбулатова В.И., член профкома Фильчакова М.Ф.</p> <p>На основании осмотра пищеблока и ознакомления с соответствующей документацией комиссия приняла решение считать пищеблок <u>готовым</u>/ не готовым к приёму учащихся в 2023-2024 учебном году.</p> <p>Акт от 01.06.2023г. № 21;</p> <p>Договор № 01 от 10.01.2023 г. с ООО "Колхида НТ"; договор № 02 от 01.02.2023 г. с ООО "Колхида НТ "; договор № 03 от 28.03.2023 г. с ООО " Колхида НТ "; договор № 04 от 25.04.2023 г. с ООО " Колхида НТ "; контракт № 03623003310220000020001 от 25.04.2023 г. с ООО " Колхида НТ ";</p> <p>301, 100%</p> <p>Имеется</p>
37.	Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха	наличие/отсутствие	Облучатель ОРУБ – (ДЕЗАР-3) настенный – 1 шт. Облучатель Армед СН-115 – 26 шт. Облучатель АЗОВ ОБН-150 – 4 шт.
38.	Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды	наличие/отсутствие	Фильтр для очистки воды на входе в здание, фильтр для очистки воды в столовой - имеется

1	2	3	4
39.	Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций)	указать реквизиты	Серовское районное отделение ВДПО, акт обследования от 20 мая 2022 г.
40.	Состояние медицинского сопровождения	1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом	Есть Лицензия № ЛО-66-01-006768 от 25.12.2020г., договор № от фельдшер
41.	Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ)	указать реквизиты	Соответствует ГОСТ Р-56237-2014 Протокол от 19.05.2023г.
42.	Раздел 6. Реализация мер по предупреждению распространения COVID-19		
43.	Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха	наличие/отсутствие	Облучатель АЗОВ ОБН-150 – 2 шт. Облучатель ОРУБ – (ДЕЗАР-3) настенный – 1 шт. Облучатель Армед СН-115 – 26 шт.
44.	Обеспечение в образовательных организациях за каждым классом закрепления отдельного учебного кабинета	наличие/отсутствие	Имеется
45.	Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков (дозаторов) при входе в образовательную организацию, помещение	наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону)	Имеются, 7 шт.

1	2	3	4
	для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты		
46.	Обеспечение использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток	наличие/отсутствие	Имеются, 3000 шт. одноразовых масок, 200 шт. перчаток
47.	Обеспечение режима термометрии, наличие бесконтактных термометров	наличие/отсутствие (исходя из численности обучающихся (воспитанников): до 100 человек - 2 штуки; от 100 до 250 человек - 5 штук; свыше 250 человек - 10 штук)	Имеются, 6 шт.
48.	Раздел 6. Антитеррористическая защищенность образовательной организации		
49.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области	предписание/акт проверки (указать реквизиты) 1) количество неустраненных недостатков; 2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков	Нет - - - -
50.	Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории))	Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата);	28.05.2022г.

1	2	3	4
		4) Главного управления МВД России по Свердловской области (дата)	28.05.2022г.
51.	Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории)	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Приказ №109 от 19.06.2023 г.
52.	Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укрепленности	1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей	54 2 раза в год
53.	Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта	наличие/отсутствие, указать реквизиты	Имеются,
54.	Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов	наличие/отсутствие, указать реквизиты документа	Имеется система контроля управления доступом турникет "STR-02E"
55.	Организация физической охраны	1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож); 2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); 3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты)	Нет Договор № 66 от 10.01.2023 г. с ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» с 01.01.2023 г. договор № 02/1/2023 от 09.01.2023 г. с ООО «Частная охранная организация «Леон»»; с 01.02.2023 г. договор № 01/02/2023 от 01.03.2023 г. с ООО «Частная охранная организация «Леон»»;
56.	Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС)	1) наличие и исправность; 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;	Имеется, исправна Есть

1	2	3	4
		3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры); 5) КТС не обслуживается (причина, принимаемые меры)	Договор от 10.01.2023 г. № С 35-22К ООО «ЧОО «Охрана-С»»
57.	Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	Имеется, исправна от 10.01.2023г. № 52-22Т с ООО «Гранит-СБ»
58.	Система охранной сигнализации	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	отсутствует
59.	Система видеонаблюдения	1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты)	Есть 6 камер по периметру учреждения, 3 внутри учреждения Монитор охрана Договор от 10.01.2023г. № 49-22Т ООО «Гранит-СБ»
60.	Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Есть

1	2	3	4
	подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации)		
60.	Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Есть
61.	Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Оснащены 2 ручными металлоискателями
62.	Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом;	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	Есть
63.	Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Оснащены (2 въезда)
64.	Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	нет
65.	Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	нет
66.	Ограждение образовательной организации	1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения	Имеется Исправно

1	2	3	4
67.	Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения	1) наличие; 2) исправность	Имеется Исправно
68.	Раздел 7. Информационная безопасность		
69.	Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности	даты проверок (указать реквизиты документа)	Акт от 01.06.2023г. № 37 Литературы, содержащей материалы экстремистской направленности, не выявлено.
70.	Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет)	наличие/отсутствие	Имеется
71.	Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет	указать количество	50
72.	Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика	наличие/отсутствие (указать реквизиты документа)	ОАО «АйТи Телеком» От 10.01.2023г. № 192100643/20
73.	Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет	1) наименование и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр	Установлен аппаратный контент-фильтр SkyDNS Z (интернет-шлюз ZyXEL Keenetic со встроенным модулем контент-фильтрации) да
74.	Проверка исправности контентной фильтрации	даты проверок (указать реквизиты документа)	Акт от 01.06.2023г. № 36
75.	Назначение ответственных лиц по информационной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	приказ от 19.06.2023г. № 114
76.	Раздел 8. Безопасность дорожного движения		
77.	Безопасность школьных перевозок	1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты); 2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами	приказ от 19.06.2023г. № 116 имеется, АН 66-000382 от 27.04.2019

1	2	3	4
		<p>(указать реквизиты); 3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты); 4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты); 7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа); 8) укомплектованность водителями; 9) стаж работы водителя, обучение</p>	<p>имеется, договор № 22-2да-024-057 от 24.03.2023 г. с ООО «Торговый Дом Чистодел» г. Арамиль</p> <p>20 человек</p> <p>Согласовывается</p> <p>Проводится ГБУЗ СО «Серовская городская больница», договор от 10.01.2023г. № 40</p> <p>01.06.2023 г.</p> <p>1</p> <p>30 лет</p>
78.	Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт)	<p>4) наличие (в том числе визуализированного паспорта); 5) паспорт утвержден (дата); 6) паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); 7) паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата)</p>	<p>Есть</p> <p>02.08.2022</p>
79.	Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-	наличие/отсутствие	Нет

1	2	3	4
	тренировочного перекрестка		
80.	Наличие класса «Светофор»	наличие/отсутствие	Имеется
81.	Наличие уголков безопасности дорожного движения	наличие/отсутствие	Имеется
82.	Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями Национальных стандартов Российской Федерации	1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; 2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; 3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части	Ограждение есть 2, соответствуют Есть, удовлетворительное
83.	Наличие площадки (помещения) для хранения средств индивидуальной мобильности	наличие/отсутствие	
84.	Раздел 9. Охрана труда		
85.	Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации	указать реквизиты	Приказ от 19.06.2023г. № 112
86.	Наличие коллективного договора	указать реквизиты	Коллективный договор на 2017-2023 гг., утвержден 05.06.2017 г. Протокол № 10
87.	Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда	1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты)	Директор, удостоверение № 13995 от 09.12.2015г. Специалист по ОТ, удостоверение № 000000052279 от 15.04.2020 г.
88.	Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации	наличие/отсутствие	Имеется

1	2	3	4
89.	Наличие инструкций по охране труда	указать реквизиты	Имеются, приказ от 01.09.2015г. № 61
90.	Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда	наличие/отсутствие	Имеются
91.	Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда	указать периодичность	Вводный и первичный инструктаж - проводится со всеми принимаемыми на работу в школу лицами, а также с временными работниками, студентами, прибывшими на производственную практику. Повторный инструктаж на рабочем месте проводится со всеми работниками, не реже чем один раз в шесть месяцев.
92.	Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года	1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест, 4) планируемые сроки аттестации	70 70 0 май 2028г.
93.	Раздел 10. Ремонтные работы		
94.	Проведение капитального ремонта	виды работ	-
95.	Проведение текущего ремонта	виды работ	Косметический ремонт школы
96.	Наличие перспективного плана капитального ремонта организации	указать перечень основных работ, запланированных на 2024 год и последующие годы	Ремонт пола рекреаций 2 этажа, актовый зал школы.