

Приложение
к Акту готовности образовательной
организации Свердловской области
к 2026 / 2027 учебному году

Номер строки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
1.	Раздел 1. Характеристика образовательной организации		
2.	Наличие учредительных документов юридического лица	В соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса РФ <u>Устав</u>	дата и № документа <u>02.06.2020 г. № 314</u>
3.	Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества	на правах оперативного управления или передачи в собственность образовательному учреждению	дата и № документа <u>16.11.2010 г. № 258 постановление Главы администрации Сосьвинского городского округа</u> <u>Свидетельство государственной регистрации права 66 АД 660193 от 20.12.2010 г.</u>
4.	Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий)		дата и № документа <u>29.10.2010г. № 743 постановление Главы администрации Сосьвинского городского округа;</u> Кадастровый паспорт земельного участка № 6623/201/10-1675 от 27.11.2010г. Кадастровый номер 66:23:2701002:207
5.	Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации	1) номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); 2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; 3) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; 4) дата и номер свидетельства об аккредитации	Имеется лицензия 66Л01 № 0003307, выданная Министерством общего и профессионального образования Свердловской области когда выдана <u>30.12.2011 г.</u> на какой срок: <u>бессрочно</u> имеется ли приложение (приложения) <u>имеется</u> , соответствие данных, указанных в лицензии, уставу <u>соответствует</u> Уровень образования: 1. Начальное общее образование 2. Основное общее образование

1	2	3	4
			3. Среднее общее образование 4. Дополнительное образование детей и взрослых № и дата свидетельства об аккредитации 66A01 №0001445 от 18.12.2014г. <u>Действительно по: бессрочно</u>
6.	Наличие образовательных программ	1) имеются (перечислить);	Основная образовательная программа начального общего образования; Основная образовательная программа основного общего образования; Основная образовательная программа основного среднего образования; Адаптированная образовательная программа общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья Основная образовательная программа дополнительного общеразвивающего образования
7.	Наличие программ развития образовательной организации	1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок;	Программа развития МБОУ СОШ №1 п. Восточный на 2024-2028 гг.
8.	Наличие плана работы образовательной организации на 2026-27 учебный год	1) наличие; 2) когда и кем утвержден	План работы соответствует целям и задачам образовательного учреждения, утвержден директором школы 01.06.2026 г.
9.	Количество зданий образовательной организации	всего (единиц, указать отдельно стоящие здания или соединенные переходом); в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)	1 0
10.	Условия работы образовательной организации	1) в одну или в две смены (указать); 2) в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; 3) во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них	в одну смену в 1 смену 18 классов 260 человек 0 0 0
11.	Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации	1) проектная допустимая численность обучающихся (человек);	800

1	2	3	4
		2) количество классов по комплектованию; 3) планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); 4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); 5) наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек)	18 260 0 0
12.	Укомплектованность образовательной организации кадрами	1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения;	1) по штатному расписанию: 5 35 3 -- -- -- Педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, советник директора, педагог-организатор, социальный педагог, преподаватель-организатор ОБЗР, специалист по кадрам, инженер по информационным технологиям, специалист по охране труда Секретарь учебной части – 1 Лаборант – 1 Техник – 2 Делопроизводитель – 1 Рабочий по обслуж. здания – 3 Водитель – 1 Гардеробщик – 2 Уборщик территории – 1 Уборщик служеб. помещений – 8 2) по факту: 5 35 3 --

1	2	3	4
		научные работники; медицинские работники; иные работники; <	

1	2	3	4
			При наличии учащихся в 1 смену: Начальной – 96 Средней – 134 Старших - 28 Итого: 258
17.	Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах)	перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками	100%
18.	Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями	Акт № 9 от 08.06.2026г. Акт приемки мастерской по металлу	1. Площадь: 70,5 кв.м.; на одного учащегося (по норме 4,5 кв.м.) фактически 4,7 кв.м. Инструментальная комната (по норме 32 кв.м. фактически 20,2 кв.м.) Склад для хранения материалов (по норме 16 кв.м) фактически 28 кв. м 2. Освещение искусственное: лампы накаливания освещенность на высоте 0,8 м от пола в темное время суток (по норме 300 лк) фактически <u>300</u> 3. Пол – <u>дерево</u> /линолеум/ 4. Окна: фрамуги открываются с пола (да/ <u>нет</u>). Остекление: <u>целое</u> / требует замены ____ кв.м. 5. Аптечка <u>имеется</u> / не имеется / <u>укомплектована</u> / нет/. 6. Станки токарные по металлу: марки ТВ-6 <u>2</u> шт., исправные <u>2</u> шт. 7. Сверлильные станки: <u>1</u> шт., исправные <u>1</u> шт. 8. Верстаки слесарные: марки <u>10</u> шт., исправные <u>10</u> шт. 9. Инструменты по обработке древесины: <u>имеются в достатке</u> / не достает. 10. Материалы: <u>имеются в достатке</u> / не достает. 11. Сведения об учителе трудового обучения: Ф.И.О. Васильевых А. Н.

1	2	3	4
		Акт приемки учебной мастерской по обработке древесины № 8 от 08.06.2026г.	Педагогический стаж: 8 лет - курсовую переподготовку по охране труда прошел в ____ году, <u>не проходил.</u> - обучение и проверку знаний по электробезопасности в течение последнего <u>проходил</u> / не проходил /, присвоена 3р. группа, - спецодеждой <u>обеспечен</u> / не обеспечен, наименование: <u>фартуки, халаты</u> 12.Инструкции по охране труда и безопасности жизнедеятельности <u>имеются на все виды работ</u> / не имеются на _____ видов работ. На основании осмотра мастерских по деревообработке и ознакомления с соответствующей документацией комиссия приняла решение считать мастерские <u>готовыми</u> / не готовыми к проведению занятий в 2026-2027 учебном году. 1. Площадь: 72,5 на одного учащегося (по норме 4,5 кв.м) фактически 4,8 кв. м Инструментальная комната (по норме 32 кв.м фактически 20,2 кв. м. Склад для хранения материалов (по норме 16 кв.м) фактически 28 кв. м. 2.Освещение искусственное: лампы накаливания освещенность на высоте 0,8 м от пола в темное время суток (по норме 300 лк) фактически <u>300</u> 3.Пол – <u>дерево</u> /линолеум/ 4. Окна: фрамуги открываются с пола (да/<u>нет</u>). Остекление: <u>целое</u>/ требует замены ____ кв.м. 5. Аптечка <u>имеется</u> / не имеется / <u>укомплектована</u> / нет/. 6. Станки токарные по дереву: марки СТД-120М <u>2</u> шт., исправные <u>1</u> шт. 7. Сверлильные станки: <u>1</u> шт., исправные

1	2	3	4
			1 шт. 8. Настольный наждачный станок: марка ФПШ-5М, <u>исправен</u> / не исправен; защитный экран с блокировкой <u>имеется</u> / <u>не</u> <u>имеется</u>. 9. Шлифовальный станок: марка _____, <u>исправен</u> / <u>не исправен</u>. 10. Циркулярно-фугочный станок: марка _____, <u>исправен</u> / не исправен. Размещен в помещении <u>для учащихся</u> / в подсобном помещении, ограждение пильного диска <u>имеется</u> / не <u>имеется</u>, расклинивающий нож <u>имеется</u> / не <u>имеется</u>, направляющая рейка <u>имеется</u> / не <u>имеется</u>. 11. Верстаки столярные: марки _____ шт., исправные <u>10</u> шт. 12. Инструменты по обработке древесины: <u>имеются в достатке</u> / не <u>достает</u>. 13. Материалы: <u>имеются в достатке</u> / не <u>достает</u>. 14. Сведения об учителе трудового обучения: Ф.И.О. Васильевых А. Н. Педагогический стаж: 8 лет - курсовую переподготовку по охране труда <u>прошел в _____ году, не проходил.</u> - обучение и проверку знаний по электробезопасности в течение последнего <u>проходил</u> / не <u>проходил</u> /, присвоена Зр. группа, - спецодеждой <u>обеспечен</u> / не <u>обеспечен</u>, наименование: <u>фартуки, халаты.</u> 15. Инструкции по охране труда и безопасности жизнедеятельности <u>имеются на все виды работ</u> / не <u>имеются на _____ видов работ.</u> На основании осмотра мастерских по деревообработке и ознакомления с

1	2	3	4
		Акт приемки кабинета обслуживающего труда № 7 от 08.06.2026г.	соответствующей документацией комиссия приняла решение считать мастерские <u>готовыми</u> / не готовыми к проведению занятий в 2026-2027 учебном году. 1. Площадь: на одного учащегося (по норме 5,5 кв. м.), фактически 5,5 кладовая (по норме 16 кв. м.), фактически 15,1 2. Освещение <u>искусственное</u>: светодиодные светильники над доской, типа лампы светодиоды освещённость на высоте 0,8 м от пола в тёмное время суток (по норме 300 лк), фактически <u>300</u> 3. Пол – дерево/ <u>линолеум</u>. 4. Окна: фрамуги открываются с пола (да/ <u>нет</u>). Остекление: <u>целое</u>/ требует замены ____ кв. м. 5. Аптечка: <u>имеется</u>,/ не имеется,/ <u>укомплектована</u>/ нет. 6. Машины швейные бытовые: марки М-2, Чайка. Джанали, Аврора - 10 шт., исправные 10 промышленные: марки <u>нет</u>; ____ шт., исправные ____ ограждение ременное <u>передачи имеется</u>,/ не имеется. 7. Оверлоки марки <u>нет</u>; <u>2</u> шт; исправные <u>2</u> шт. ограждение зоны резания <u>имеется</u>,/ не имеется. 8. Место для глажения: - утюг подключён к электрической сети <u>по двухпроводной</u>/ трехпроводной схеме, одновременно прикосновение руками к утюгу и системе отопления есть/ <u>нет</u>. 9. Электрические плиты марки Мечта, Электра; <u>2</u> шт., исправные <u>2</u> шт. 10. Удаление паров приготовляемой пищи через <u>фильтры принудительной вентиляции</u>

1	2	3	4
			имеется,/ <u>не</u> имеется. 11. Холодильник бытовой, подключён к электрической сети по двухпроводной/ трёхпроводной схеме <u>есть</u> 12. Отключение всех электрических машин выключателем в удобном для учителя месте имеется,/ <u>не</u> имеется. 13. Инструменты по обработке тканей имеются в <u>достатке</u>,/ не достаёт. 14. Посуда для приготовления пищи, сервировки блюд <u>имеется в достатке</u>/ не достаёт. 15. Ткани для учебной практики имеются в <u>достатке</u>,/ не достаёт; выделено для приобретения _____ руб. 16. Продукты для практических занятий имеются в <u>достатке</u>,/ не достаёт; выделено для приобретения _____ руб. 17. Сведения об учителе обслуживающего труда; ФИО Мерзлякова Елена Викторовна, педагогический стаж 34 года - курсовую переподготовку по специальности прошла в 2024 году. - обучение по охране труда прошёл в _____ году/ <u>не</u> проходил более 3 лет. - обучение и проверку знаний по электробезопасности в течение последнего года на 01.09.200____ г. проходил, присвоена _____ группа,/ <u>не</u> проходил. - дата проверки_____. - Спецдеждой <u>обеспечен</u>,/ не обеспечен, наименование:_____ срок выдачи. 18. Инструкции по охране труда и безопасности жизнедеятельности <u>имеются на все виды работ</u>,/ не имеются на _____ видов работ.

1	2	3	4
			На основании осмотра кабинета и ознакомления с соответствующей документацией комиссия приняла решение считать кабинет обслуживающего труда <u>готовым</u> ,/ не готовым к проведению занятий в 2026-2027 учебном году.
19.	Доступность зданий и сооружений для лиц с ограниченными возможностями здоровья, лиц с инвалидностью и иных маломобильных групп населения	обеспечена полностью (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с умственными нарушениями); обеспечена частично (для лиц с нарушениями зрения, слуха, для передвигающихся на креслах-колясках)	Паспорт доступности (утвержден 14.04.2026 г.) ДП-И (о,у); ДЧ-И (к,с,г)
20.	Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации		
21.	Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала	акт приемки спортивного зала № 10 от 08.06.2026г. акт на эксплуатацию спортзала № 11 от 08.06.2026г.	Имеется спорт зал: площадь – 284,2 м ² ; готов к эксплуатации
22.	Наличие и состояние физкультурно-спортивной зоны / стадиона / спортивной площадки	акт приемки № 10 от 08.06.2026г.	Спортивная площадка: 1. Беговая дорожка 2. Прыжковая яма 3. Футбольное поле 4. Гимнастический городок 5. Полоса препятствий
23.	Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования	Наличие спортивного оборудования акт № 11 от 08.06.2026г.	1. Обручи – 8 шт. 2. Волейбольные мячи – 15 шт. 3. Баскетбольные мячи – 20 шт. 4. Футбольные мячи – 7 шт. 5. Маты – 30 шт. 6. Штанга – 1 шт. 7. Конь – 2 шт. 8. Гимнастический мостик – 2 шт. 9. Сетка волейбольная – 5 шт. 10. Лыжи – 40 шт. 11. Ботинки – 40 шт. 12. Скакалки – 25 шт. 13. Гранаты – 5 шт. 14. Насосы для мячей – 1 шт.

1	2	3	4
			15. Брусья железные – 1 шт. 16. Тренажер – 1 шт. 17. Козел – 2 шт. 18. Набор гантелей (1-10 кг) – 14 ком 19. Скамейки гимнастические – 8 шт. 20. Гимнастическое бревно - 1 шт. 21. Гимнастические палки - 20 шт. 22. Швед. стенка - 5 шт. 23. Сетки баскетбольные - 5 шт. 24. Канат - 2 шт. 25. Стол теннисный - 2 шт. 26. Набор теннисный - 5 шт. 27. Набивные мячи (1 – 5 кг) - 25 шт. 28. Коврики гимнастические – 20 шт. 29. Мячи для метания - 5 шт.
24.	Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах	соответствие оборудования ГОСТ	наличие акта проведения испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках от 08.06.2026г. № 12
25.	Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации		
26.	Объекты защиты образовательной организации		624975, Свердловская область, Серовский район, п. Восточный, улица Школьная, дом 2;
27.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области)	1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений	Не имеется - - - -
28.	Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Приказ № 135 от 08.06.2026г.

1	2	3	4
29.	Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ)	1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений)	Хисамудинов А.Р., диплом о переподготовке № 25-09-100131 от 30.09.2025 г. Усачева Л. Т., диплом о переподготовке № 25-09-100130 от 30.09.2025 г. по плану 3 раза в год + внеплановые 5 раз в год 2 раза в год, весна – осень, по плану
30.	Состояние первичных средств пожаротушения	1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена	Первичные средства пожаротушения имеются, находятся в исправном состоянии, готовы к эксплуатации, достаточность 100% (акт от 08.06.2026г. № 29) Имеется май 2026 г., акт от 08.06.2026г. № 28
31.	Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация	1) наличие и исправность АПС, системы оповещения; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 2) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) наличие иных систем пожарной автоматики	Акт от 08.06.2026г. от 01.01.2026г. № 94-26Т с ООО «Гранит-СБ» ПАК Прометей с выводом тревожного сигнала в 6/5 ПЧ с сентября 2014г. от 01.01.2026г. № 95-26Т с ООО «Гранит-СБ» -
32.	Состояние путей эвакуации	соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет)	да

1	2	3	4
33.	Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности	да/нет	ООО «КилоВольтСервис» Протоколы от 29.05.2024г. № 01 (тех. отчет №КС-01/2024)
34.	Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения	1) внутреннее; 2) наружное	Пожарный водоем № 17 V-50 м ³ Акт от 08.06.2026г.
35.	Наличие декларации пожарной безопасности	декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты)	Отделом Государственного пожарного надзора г. Серова и Серовского района Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области от <u>29.10.2010г.</u> № 654928-0050-125
36.	Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия		
37.	Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области	1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений	Не имеется - - - -
38.	Наличие вступившего (вступивших) в законную силу судебного решения (решений) об устранении нарушений законодательства Российской Федерации, выявленных контрольными (надзорными) органами	1) судебное решение (указать реквизиты, дату вступления в законную силу, срок исполнения); 2) план мероприятий по исполнению вступившего в законную силу судебного решения (далее – план) (указать реквизиты документа об утверждении); 3) отчеты об исполнении плана	

1	2	3	4
39.	Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации	1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников	26.05.2025г. Серовский филиал ФГУЗ “Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области ” г. Серов 26.05.2025г. Серовский филиал ФГУЗ “Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области” г. Серов 26.05.2025г. Серовский филиал ФГУЗ “Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области” г. Серов
40.	Организация питания обучающихся	1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащённость пищеблока оборудованием и столовой мебелью;	Акт № 20 от 08.06.2026г. Соответствует нормам СанПиНа 1. Обеденный зал. Количество посадочных мест по норме 120 фактически 120 2. Оборудование пищеблока. 2.1. Плиты для приготовления пищи электрические 6-комфорочные по норме <u>1</u> фактически 1. 4-комфорочные по норме <u>1</u> фактически 1. Конфорок всего 10 шт., в рабочем состоянии 10 шт. Электроплиты установлены в <u>строго горизонтальном состоянии</u>,/ наклонены. Водопроводный кран гор-хол над плитами <u>имеется</u>,/ не имеется. Вентиляционный зонт над плитами <u>имеется</u>,/ не имеется, <u>вентиляция в рабочем состоянии</u>, скорость движения воздуха <u> </u> м/сек. 2.2. Электрический бак для подогрева воды имеется 2 шт., в рабочем состоянии 2 шт. 2.3. Котёл варочный <u>не имеется</u>, в исправном состоянии <u> </u> шт., используется по назначению <u> </u> шт. 2.4. Жарочный шкаф <u>имеется</u>,/ не имеется, в <u>рабочем состоянии</u>. Вентиляционный зонт над жарочным шкафом <u>имеется</u>,/ <u>не имеется</u>.

1	2	3	4
		3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, <u>договор на</u>	2.5. Мясорубок имеется 1 шт., выпуска 2024 г., исправных 1 шт. 2.6. Кухонная универсальная машина -1, исправных -1 2.7. Картофелечистка <u>имеется</u>,/ не имеется, <u>исправная</u>,/ не исправная. 2.8. Посудомоечная машина – 2 шт. <u>имеется</u>,/ не имеется, <u>исправная</u>,/ не исправная. 2.9. Холодильники: камеры холодильные 1 шт., исправные 1 шт., холодильники типа ШХ 2 бытовые холодильники, выполнено заземление 2.10. Разгрузка и перемещение сырых продуктов механизировано ограждение клиноременной передачи <u>имеется</u>,/ не имеется. 2.11. Работники пищеблока 5 человек прошли инструктаж по электробезопасности с присвоением 1 группы. 2.12. Бракеражная комиссия назначена приказом № 126 от 08.06.2026г., в комиссию по согласованию назначен работник образовательного учреждения от администрации Усачева Л.Т., зав. столовой Сухова Т.А., медицинская сестра Бикбулатова В.И., член профкома Мерзлякова Е.В. На основании осмотра пищеблока и ознакомления с соответствующей документацией комиссия приняла решение считать пищеблок <u>готовым</u>/ не готовым к приёму учащихся в 2026-2027 учебном году. Акт от 08.06.2026г. № 21; Договор № 02 от 01.01.2026 г. с ООО "Колхида НТ"; договор № 03 от 20.02.2026 г. с ООО "

1	2	3	4
		оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты); 5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока	Колхида НТ "; договор № 04 от 30.03.2026 г. с ООО " Колхида НТ "; договор № 05 от 27.04.2026 г. с ООО " Колхида НТ "; 260, 100% Имеется
41.	Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком	наличие/отсутствие, указать даты	29.05.2026
42.	Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды	наличие/отсутствие	Фильтр для очистки воды на входе в здание, фильтр для очистки воды в столовой - имеется
43.	Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций)	указать реквизиты	Серовское районное отделение ВДПО, акт обследования от 17 мая 2026г.
44.	Состояние медицинского сопровождения	1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом	Есть Лицензия № ЛО-66-01-006768 от 25.12.2020г., договор № от фельдшер
45.	Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ)	указать реквизиты	Соответствует ГОСТ Р–56237-2014 Протокол № 66-01-13/00542-26 от 28.02.2025г.

1	2	3	4
46.	Раздел 6. Антитеррористическая защищенность образовательной организации		
47.	Количество объектов антитеррористической защищенности образовательной организации	указать адреса объектов (территорий) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»	624975, Свердловская область, Серовский район, п. Восточный, улица Школьная, дом 2;
48.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области	предписание/акт проверки (указать реквизиты) 1) количество неустраненных недостатков; 2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков	Нет - - - -
49.	Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории))	Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата); 4) Главного управления МВД России по Свердловской области (дата)	4 категория 28.05.2022г. 28.05.2022г.

1	2	3	4
50.	Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории)	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Приказ № 131 от 08.06.2026 г.
51.	Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укреплённости	1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей	50 2 раза в год
52.	Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта	наличие/отсутствие, указать реквизиты	Имеются
53.	Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов	наличие/отсутствие, указать реквизиты документа	Имеется система контроля управления доступом турникет "STR-02E"
54.	Организация физической охраны	1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож); 2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); 3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты)	Нет Договор № 66 от 01.01.2026 г. с ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» Договор № 01/2026 от 01.01.2026 г. с ООО «Частная охранная организация «Леон»»;
55.	Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС)	1) наличие и исправность; 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры); 5) КТС не обслуживается (причина, принимаемые меры)	Имеется, исправна Есть Договор от 01.01.2026 г. № 97-26 Т ООО «Гранит-СБ»»
56.	Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать	Имеется, исправна договор от 01.01.2026г. № 98-26Т с ООО

1	2	3	4
	эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации	реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	«Гранит-СБ»
57.	Система охранной сигнализации	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	отсутствует
58.	Система видеонаблюдения	1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты)	Есть (6+3) камер по периметру учреждения, (3+7) внутри учреждения Монитор охрана договор от 01.01.2026г. № 96-26 Т с ООО «Гранит-СБ»
59.	Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Есть
60.	Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Есть
61.	Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Оснащены 2 ручными металлоискателями

1	2	3	4
62.	Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом;	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	Есть
63.	Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Оснащены (2 въезда)
64.	Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	нет
65.	Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	нет
66.	Ограждение образовательной организации	1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения	Имеется Исправно
67.	Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения	1) наличие; 2) исправность	Имеется Исправно
68.	Раздел 7. Информационная безопасность		
69.	Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности	даты проверок (указать реквизиты документа)	Акт от 08.06.2026г. № 37 Литературы, содержащей материалы экстремистской направленности, не выявлено.
70.	Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет)	наличие/отсутствие	Имеется
71.	Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет	указать количество	70
72.	Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика	наличие/отсутствие (указать реквизиты документа)	ПАО «Ростелеком» Контракт № 071/25/1 от 16.01.2025 г.

1	2	3	4
73.	Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет	1) наименование и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр	Установлен аппаратный контент-фильтр SkyDNS Z (интернет-шлюз ZyXEL Keenetic со встроенным модулем контент-фильтрации) да
74.	Проверка исправности контентной фильтрации	даты проверок (указать реквизиты документа)	Акт от 08.06.2026г. № 36
75.	Назначение ответственных лиц по информационной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	приказ от 08.06.2026г. № 136
76.	Раздел 8. Безопасность дорожного движения		
77.	Транспортная доступность образовательной организации обеспечивается	школьным автобусом;	
78.	Подвоз обучающихся (воспитанников) школьными автобусами	1) количество автобусов, всего (единиц); 2) количество согласованных с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения маршрутов «дом – школа – дом»; 3) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 4) количество ставок водителей школьных автобусов (по штату), из них вакантные	1 - - 1 / 1
79.	Безопасность школьных перевозок	1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты); 2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты); 3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты); 4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией	приказ от 08.06.2026г. № 138 имеется, АН 66-000382 от 27.04.2019 имеется, договор № 210008803461-022026 от 02.00.2026 г. с АО «Глонасс» г. Москва - -

1	2	3	4
		безопасности дорожного движения; 6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты); 7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа); 8) укомплектованность водителями; 9) стаж работы водителя, обучение	- 10.11.2025 г. - -
80.	Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт)	4) наличие (в том числе визуализированного паспорта); 5) паспорт утвержден (дата); 6) паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); 7) паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата)	Есть 02.08.2022
81.	Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка	<u>наличие</u> /отсутствие	внутришкольная
82.	Наличие класса «Светофор»	<u>наличие</u> /отсутствие	Имеется
83.	Наличие уголков безопасности дорожного движения	<u>наличие</u> /отсутствие	Имеется
84.	Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями Национальных стандартов Российской Федерации	1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; 2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом;	Ограждение есть 2, соответствуют

1	2	3	4
		3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключаящих их движение по проезжей части	Есть, удовлетворительное
85.	Наличие площадки (помещения) для хранения средств индивидуальной мобильности	наличие/отсутствие	Имеется
86.	Раздел 9. Охрана труда		
87.	Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации	указать реквизиты	Приказ от 08.06.2026г. № 134
88.	Наличие коллективного договора	указать реквизиты	Коллективный договор на 2024-2026 гг., утвержден 24.05.2024 г. Протокол № 8
89.	Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда	1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты)	Зам.директора, реестр № 125679954 от 06.06.2025г. Специалист по ОТ, удостоверение о профессиональной переподготовке № 000000052279 от 08.04.2020 г.
90.	Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации	наличие/отсутствие	Имеется
91.	Наличие инструкций по охране труда	указать реквизиты	Имеются, приказ от 01.09.2020г. № 61
92.	Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда	наличие/отсутствие	Имеются
93.	Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда	указать периодичность	Вводный и первичный инструктаж - проводится со всеми принимаемыми на работу в школу лицами, а также с временными работниками, студентами, прибывшими на производственную практику. Повторный инструктаж на рабочем месте проводится со всеми работниками, не реже чем один раз в шесть месяцев.
94.	Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) к началу 2026/2027 учебного года	1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест;	70 70

1	2	3	4
		3) количество неаттестованных рабочих мест; 4) планируемые сроки аттестации	0 май 2028г.
95.	Раздел 10. Ремонтные работы		
96.	Проведение капитального ремонта	виды работ	-
97.	Проведение текущего ремонта	виды работ	Косметический ремонт школы
98.	Наличие перспективного плана капитального ремонта организации	указать перечень основных работ, запланированных на 2027 год и последующие годы	Ремонт пола актового зала школы